

Jeep®

WRANGLER 4xe



Sincom kód	Modell	Váltó	Üzemanyag	Teljes hibrid teljesítmény (LE)	Nettó ár (Ft)	Regisztrációs adó (Ft)	Bruttó ár (Ft)
688.AHA.5	2.0 4xe PHEV SAHARA	8 sebességes automata	benzin	380	27 413 386	270 000	35 085 000
688.GHA.5	2.0 4xe PHEV RUBICON	8 sebességes automata	benzin	380	27 964 567	270 000	35 785 000

8 év **Jeep**
AKKUMULÁTOR GARANCIA
VAGY 160.000 KM

5 év **Jeep**
ÉV GARANCIA
VAGY 200.000 KM

Jelen árlista 2025. március 1. napjától kezdődően további értesítésig érvényes, feltéve, hogy a körülményekben jelentős változás nem következik be. F Automobill Import Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely előzetes értesítés nélkül a gépjárművek vételárát módosítsa, a modelleket, verziókat, felszereltségeket, opciókat, vagy listaárakat érintő változás esetén, amennyiben bármely vis maior helyzet következne be vagy a körülményekben jelentős változás állna be.



WRANGLER 4xe

Felszereltség	Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
---------------	--------	---------	----------------

Biztonság

365	Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer figyelmeztető lámpával	•	•	
LA5	Állítható gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer	•	•	
505	Első oldallégzsákok	•	•	
CJ1	Kiegészítő oldallégzsákok	•	•	
NH2	Aktív sebességkorlátozó	•	•	
NH3	Adaptív tempomat stop funkcióval	•	•	
BNK	Selec-Speed™ control	•	•	
BGG	Automata vészfék	•	•	
XAA+XHU	Parksense parkolóradar elől-hátul	•	•	
GX4+GXD	Kulcsnélküli rendszer	•	•	
XAC	PARKVIEW™ tolatókamera	•	-	
XNY	Off-Road kamera	-	•	
XAN	Holttér figyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer	•	•	
LA1	Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	•	•	
LSU	Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	
XNM	Éberségfigyelő rendszer	-	•	
XG7	Off-Road+ mód	-	•	
LSB	Riasztó	•	•	

Mechanika és egyéb műszaki tartalmak

DHP	Selec-Trac® négykerékajátás rendszer	•	-	
DHF	Rock-Trac® 4:1 nagy teljesítményű négykerékajátás rendszer	-	•	
DME	3,73 differenciáláttétel	•	-	
DMF	4,1 differenciáláttétel	-	•	
DSM	Hagyományos (nyitott) differenciálmű elől	•	-	
DJV	Dana M210 HD (heavy duty) első tengely	•	•	
DRF	Dana M220 HD (heavy duty) hátsó tengely	•	-	
DRN	Dana M220 FF HD (full floating heavy duty) hátsó tengely	-	•	
DSG,DSH	Tru-Lok® első és hátsó differenciálmű	-	•	
5PM	Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd	-	•	
DSA	Részlegesen önzáró hátsó differenciálmű	•	-	
BCZ	650amp gondozásmentes akkumulátor	•	-	
BCH	700amp gondozásmentes akkumulátor	-	•	

Külső kialakítás és funkcionalitás

LPX	LED fényszórók	•	•	
LPY	LED nappali menetfény	•	•	
LNV	LED első ködlámpák	•	•	
LAY	LED hátsó lámpák	•	•	
LMS	Automata távolsági fényszóró	-	•	
JKJ	Automata fényszóró magasságállítás	•	•	
MBA	Fekete első lökhárító	•	•	
MBC	Fekete hátsó lökhárító	•	•	
CSA	Pótkerék takaró	•	•	
LE4	Fekete külső visszapillantó tükrök	•	•	
GTB	Fűthető külső tükrök	•	•	
GCD	Sötétített hátsó üvegek	•	•	
GMA	Gorilla Glass szélvédő	•	•	
MM2	Fekete sárvédő-szélesítés	-	•	
MM3	Karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítés	•	-	
MMU	Rock slider védőküszöbök	•	•	
XFB	Kék vonószem	•	•	
MYA	Rubicon motorháztető matrica	-	•	
MFD	MOPAR fényes fekete hűtőrács	-	○	100 000
MFZ	Ezüst hűtőrács és lámpa keret	•	-	

Belső kialakítás és funkcionalitás

53G	Vnyil ülések McKinley bőr betétekkel	•	-	
40F	Elektromosan állítható Nappa bőr ülés	-	•	
JPU	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben	•	•	
JRS	4-irányba elektromosan állítható deréktámasz az utasülésben	•	•	
JVG	8-irányba elektromosan állítható vezetőülés	•	•	
JWG	8-irányba elektromosan állítható első utasülés	•	•	
JPM	Fűthető első ülések	•	•	

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető



WRANGLER 4xe

Felszereltség	Sahara	Rubicon	Bruttó ár (Ft)
---------------	--------	---------	----------------

Belső kialakítás és funkcionalitás

CBF	Prémium ajtókárpit	•	•	
CFN	60/40 arányban osztottan dönthető hátsó ülésor	•	•	
SCJ+TAC	Fűthető kormánykerék prémium borítással	•	•	
CWA	Mopar® gumiszőnyegek	○	○	70 000
CLE	Első és hátsó szőnyegek	•	•	
HAB	Automata légkondicionáló	•	•	
JPY	Elektromos ablakemelők, elől egyszeri érintés funkcióval	•	•	
LHA	LED belső világítás	•	•	
CWP	Megvilágított első pohártartók	•	•	
GNK	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	•	•	
CUY	Tároló tálca	•	•	
GNC	Napellenzők megvilágított piperetükörrel	•	•	

Technológia

JAL	7" TFT műszeregység kijelző	•	•	
UHX	UConnect Rádió-navigáció 12,3" érintőképernyővel	•	•	
RDG	UConnect Connected Services	•	•	
RDZ	Audió vezérlő gombok a kormánykeréken	•	•	
JJJ	12V AUX csatlakozóaljzat a középkonzolon	•	•	
JJM	Hátsó 12V AUX csatlakozóaljzat	•	•	
LH2	AUX kapcsoló	-	•	
RS2	USB töltőbemenet a 2. ülésornál	•	•	
RTK+RTR	Uconnect szolgáltatások	•	•	
RC4	Alpine audio rendszer 9 hangszóróval, mélysugárzóval	•	•	

Tető, kivitel

HT3	Karosszéria színére fényezett keménytető	•	-	
HT1	Fekete keménytető	-	•	
CHD	Tetőkárpit keménytetőhöz (2)	○	•	0
AEN	Dual top - kemény tető + Sunrider ponyvatető (ST2) Freedom tetőpanel zsák (CS2)	○	○	1 600 000
MHW	Mopar Sunrider fliptop vászontető (az első ülések fölött)	○	○	470 000
AJS	Félajtó csomag (3)	○	○	2 640 000
STJ	Sky-One-Touch elektromos vászontető (4) Fűtőszálak a hátsó ablakban (GFA) Hátsó ablakmosó és ablaktörlő (JHB) Eltávolítható ablakok a csomagter oldaláról (GER) Kivehető hátsó ablak tároló zsák (CB5)	○	○	1 400 000

Keréktárcsák

WPA	18" x 7.5" könnyűfém keréktárcsák	•	-	
WRA	20" x 8.0" könnyűfém keréktárcsák (1)	○	-	450 000
WFE	17" x 7,5" könnyűfém keréktárcsák	-	•	
TDA	255/70R18 négyévszakos gumibroncsok (M+S)	•	-	
TPV	255/60R20 négyévszakos gumibroncsok (1)	○	-	170 000
TTK	LT255/75R17 terepjáró gumibroncsok (mud-terrain M+S)	-	•	
TYH	LT255/75R17C terepjáró gumibroncsok (M+S)	-	○	170 000

Fényezés

5CA	Fekete pasztell fényezés	○	○	550 000
5CB	Firecracker piros pasztell fényezés	○	○	0
58U	Mohito lime pasztell fényezés	○	○	550 000
5CG	Fehér pasztell fényezés	○	○	550 000
BG8	Terepszín '41	○	○	550 000
AJ6	Joose narancs (limitált ideig elérhető) gyöngyház fényezés	○	○	650 000
58T	Anvil szürke pasztell fényezés	○	○	550 000
5CD	Gránitkristály metálfényezés	○	○	550 000
6FW	Hydro Blue gyöngyház fényezés	○	○	550 000

• Széria ○ Opcionálisan rendelhető - Nem elérhető

(1) WRA és TPV opciók csak együtt rendelhetők (2) A CHD csak HT1/HT3/AEN opciókkal elérhető (3) Az AJS opció nem elérhető az AEN, ST2 opciókkal (4) Az STJ opció 5CD színnel nem elérhető, WRA felni szükséges



WRANGLER 4xe

SZÍNEK

		Felszereltségi szint	SAHARA	RUBICON
		Belső színkód	M01	392
		Opció kód	53G	40F
		Ülések	Vinyl/McKinley bőr betéttel	Fekete Nappa bőr
		Műszerfal	Fekete	Fekete
Szín kód	opció	Díztítőelemek	Sárga	Kék

Pasztell

BG8	822	41 terepszín	•	•
58T	PDS	Anvil szürke	•	•
5CB	PRC	Firecracker piros	•	•
58U	322	Mohito lime	•	•
5CG	PW7	Fehér	•	•
5CA	PX8	Fekete	•	•

Metál




5CD	PAU	Gránitkristály	•	•
-----	-----	----------------	---	---

Gyöngyház


6FW	858	Hydro Kék	•	•
AJ6	810	Joose narancs*	•	•

*szezonálisan elérhető szín



KERÉKTÁRCSÁK

Opció kód			17"		18"	20"
			TTK	TYH	TDA	TPV
Márka	BF Goodrich		Nexen		Bridgestone	
						
Méret	LT255/75R17C		LT255/75R17C		255/70R18	255/60R20
Max sebesség	Q - 160 k/h		Q - 160 k/h		T - 190k/h	T - 190k/h
Max guminyomás	51 psi - 3.5 bar		51 psi - 3.5 bar		44 psi - 3 bar	49 psi - 3.4 bar
Fűtőfelület	MT (M+S jelölés)		A/T (M+S jelölés)		A/S (M+S jelölés)	A/S (M+S jelölés)
Hólánctéli abroncs 3PMS	Nem/Nem		Nem/Igen		Nem/Nem	Nem/Nem
Keréktárcsa méret	Keréktárcsa anyag	Keréktárcsa felület	Rubicon			Sahara

17" KERÉKTÁRCSÁK

17 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Polírozott	WFE		●	○		
---------------------	-----------	------------	-----	---	---	---	--	--

18" KERÉKTÁRCSÁK

18 x 7.5J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	WPA			●		
20 x 8J x 44.45mm	Alumínium	Fényezett és polírozott	WRA					○

● Széria ○ Opcionálisan rendelhető önálló opcióként vagy csomag részeként

Karosszéria típus		4 ajtós	
Felszereltségi szint		SAHARA	RUBICON
Motor			
Motor	2.0 4xe Plug-In Hybrid		
Üzemanyag	Benzin Plug-In Hybrid		
Hengerűrtartalom (cm ³)	1,995		
Furat x löket (mm)	84 x 90		
Kompresszió viszony	10:1		
Hengerek elrendezése	soros		
Hengerek száma	4		
Szelepek száma	16		
Kombinált max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	280 @ 5.250		
Kombinált max. teljesítmény (LE)	380		
Kombinált max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	637 @ 3.000		
Benzinmotor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	200 @ 5.250		
Benzinmotor max. teljesítmény (LE)	272		
Benzinmotor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	400 @ 3.000		
P2 elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	107		
P2 elektromos motor max. teljesítmény (LE)	145		
P2 elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	245		
P1F elektromos motor max. teljesítmény (kW @ ford./perc)	45		
P1F elektromos motor max. teljesítmény (LE)	61		
P1F elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc)	53		
Környezetvédelmi besorolás	E6E		
Sebességváltó	8P75PH		
Sebességváltó	8 sebességes automata		
4X4			
Differenciáláttétel	3,73	4.1	
4x4 rendszer	Selec-Trac állandó négykerékajítás 2.72:1	Rock-Trac állandó négykerékajítás 4:1	
Első tengely	Dana 44 HD	Dana 44 HD Axle Locking	
Hátsó tengely	Dana 44 HD	Dana 44 HD Axle Locking	
Első terepszög/hátsó terepszög/rámpaszög	35,8°/30,8°/20,2°	36,6°/31,8°/21,4°	
Max hasmagasság (mm)	242	253	
Trail Rated minősítés	8	9	
Gázlómélység (mm/kmh)	760/8		
MÉRETEK			
Hosszúság (mm)	4,882		
Szélesség (mm)	1,894		
Magasság keménytetővel (mm)	1,838	1,848	
Magasság puhatetővel (mm)	1,891	1,901	
Tengelytáv (mm)	3,008		
Üzemanyagtartály (l)	65		
Akkumulátor bruttó kapacitása (kWh)	17,3		
Kormányzási szög: belső/külső kerék	41°/34,4°		
Vontatható tömeg (kg)	1,508 (750 fékezetenlen)		
Menetkész tömeg (kg)	2,348	2,409	
Megengedett össztömeg (kg)	2,812	2,903	
ALVÁZ			
Alváz	Alváz szerkezetű		
FOGYASZTÁS			
Fogyasztás / Fogyasztás elektromos mód nélkül (l/100km)	3,5/10,6***	4,3/11,8***	
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	79***	96***	
CO ₂ -kibocsátás (g/km) - elektromos mód nélkül	247***	276***	
Tisztán elektromos hatótáv (km)	40***	36***	
TELJESÍTMÉNY			
Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	6,5	6,5	
Végsebesség (km/h)	177	156	

***Ezen adatok a CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatják, melyek az Európai Unió 2018/1832-es rendelete alapján létrejött, és 2020. január 1-én frissített, WLTP mérési eljárásban kerültek meghatározásra. A CO₂-kibocsátás és üzemanyag fogyasztás adatai az összehasonlíthatóságot szolgálják. Ezen jóváhagyott értékek eltérhetnek a valós adatoktól.